MizuChe electronics

A.Murakami

ATM見学に際する質問

- トリガーについて
  - A → B (B → A) に切り替わるタイミング
  - グローバルなトリガーによってデジタル処理を始める条件
  - グローバルなトリガーの生成方法とパフォーマンス(Linear sum module は余っているか。)
- データ構造について
  - アウトプットの中身は常に A → B ? AとBの区別は？
- その他もろもろ
  - ハードウェアだけでなく、ソフトウェアのことも.

トリガーについて



Ach → B ch のタイミングは?

データ配列の順番は常に A → B ?



左のような場合、

トリガーを1回しかいれないと?

2回目のトリガーを入れると?

(クリア前だと?クリア後だと?)

グローバルのトリガー生成方法と

そのパフォーマンス(生成にかかる時間)

モジュールはどんなのを使用？ Linear sum module は余っているか。

その他もろもろ

- HVモジュールはどんなのを使用しているか？
- TKOクレートと電源の接続方法は？
- コンセントからの電力は？
- 読み出し信号の大きさとAmpの必要性
- DAQロジックの組み立て方（参考までに）
- DAQソフトウェア
  - ソフトウェアの導入について（使用OS, 問題点, どこまで聞いてよいのかな？）
- エレキラック周りの写真をとにかく撮ってくる。